



Get more



7

Metų gamintojo
garantija

Naujasis MG3

2025 gamybos metai

MG3 – sportiškas, išmanus, erdvus!

Tai modernus, kompaktiškas hečbekas, derinantis sportišką stilių, erdvumą ir išmaniąsias technologijas. Dinamišką važiavimą užtikrina 1,5 litro darbinio tūrio variklis, turintis 115 AG galią, ir mechaninė pavarų dėžė. Automobilis aprūpintas MG PILOT sistema, kuri užtikrina saugumą pasitelkiant važiavimo asistentus ir pastovaus greičio palaikymo sistemą. Salonas išsiskiria komfortu, gausiomis daiktadėžėmis bei šiuolaikišku dizainu, o 10,25 colio multimedijos ekranas ir iSMART išmanioji programėlė užtikrina patogumą ir ryšį su automobiliu. Stilingi žibintai suteikia automobiliui išskirtinumo, todėl MG3 yra puikus elegancijos ir funkcionalumo derinys.



MG iSMART
Programėlė



MG
Pilot-Lite



Degalų sąnaudos
6,1 l/100 km

STANDARD

COMFORT

1.5 L MT5 115 AG	Kaina EUR su PVM	16 990	18 990
------------------	------------------	--------	--------

KĖBULO SPALVOS

Mėlyna „Como Blue“ (metallic)	590	590
Juoda „Pebble Black“ (metallic)	590	590
Raudona „Diamond Red“ (trijų sluoksnių metallic)	590	590
Balta „Dover White“ (pastelinė/standartinė)	•	•
Sidabrinė „Cosmic Silver“ (metallic)	590	590
Pilka „Hampstead Grey“ (metallic)	590	590
Geltona „Pastel Yellow“ (pastelinė)	590	590

Visos kainos nurodytos EUR su PVM.
Kainos galioja 2025 metų modeliui.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai parametrai ir transmisija	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Pavarų dėžė	mechaninė 5-bėgių	mechaninė 5-bėgių
Varantys ratai	priekiniai	priekiniai
Variklio aprašas	1.5 L MT5 115AG	1.5 L MT5 115AG
Variklio tipas	Atmosferinis variklis	Atmosferinis variklis
Variklio darbinis tūris, cm ³	1495	1495
Cilindrai/vožtuvai	4/16	4/16
Cilindro skersmuo, mm	72	72
Stūmoklio eiga, mm	92	92
Suspaudimo laipsnis	11,6:1	11,6:1
Didžiausias vidaus degimo variklio sukimo momentas (Nm)	148/4500 aps./min	148/4500 aps./min
Maksimali variklio galia (kW)	85/6000 aps./min	85/6000 aps./min
Išibėgėjimas (s, 0-100 km/h)	10,8	10,8
Maksimalus greitis (km/h)	185	185
Degalų sąnaudos (l/100 km, WLTP mišrios)	6,1	6,1
CO ₂ (g/km, WLTP)	137	137
Degalų bako talpa (l)	45	45
Garantija ir servisas		
Serviso intervalai	12 mėnesių / 24 000km	
Gamintojo garantija	7 metai/ 150 000km	

Išmatavimai	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Tuščia masė, kg	1237	1237
Leidžiama didžiausia bendra masė, kg	1610	1610
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris, kg	500	500
Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris, kg	500	500
Bendras transporto priemonės svoris su priekaba, kg	2110	2110



Aukštis
1502 mm

Priekinė provėža 1510 mm

Plotis su veidrodėliais 2014 mm



Galinė provėža 1520 mm

Plotis be veidrodėlių 1797 mm



Ratų bazės ilgis 2570 mm

Ilgis 4113 mm



Bagažo skyriaus talpa (sėdynės pakeltos) 293 l

Bagažo skyriaus talpa (sėdynės sulankstytos) 983 l

Vaizduojamas modelis yra pavyzdinis ir gali turėti papildomą įrangą.

MG3 degalų suvartojimas mišriame cikle (WLTP): 6,1 l/100 km, CO₂ emisija mišriame cikle (WLTP): 137 g/km.

Vertės nustatomos pagal matavimo metodą, atitinkantį WLTP matavimo ciklą. Pateiktos vertės yra nurodytos tik palyginamosios.

Interjeras ir komfortas	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
4 garsiakalbių garso sistema	•	
6 garsiakalbių garso sistema		•
Radijas ir AUX/USB, MP3	•	•
2 USB prievadai priekyje (1 x USB A – duomenys ir įkrovimas, 1 x USB-C – tik įkrovimas) ir 1 x USB A galinio vaizdo veidrodėlyje – tik įkrovimas	•	•
1 USB A tipo prievadas gale (tik įkrovimas)	•	•
DAB+ Radijas	•	•
10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas	•	•
7 colių vairuotojo ekranas	•	•
Palydovinė navigacija su greičio apribojimų atpažinimo funkcija	•	•
Apple CarPlay™/ Android Auto™	•	•
Telefono sąsaja su iSMART	•	•
Atbulinės eigos kamera su pagalbinėmis linijomis ir galiniu parkavimo jutikliu	•	•
Bluetooth ryšys	•	•
Informacinis kompiuteris	•	•

MG PILOT	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Greičio palaikymo sistema (CC)	•	•
Aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEB) su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimu	•	•
Eismo juostos laikymo asistentas (LKA) su įspėjimu apie išvažiavimą iš eismo juostos (LDWS)	•	•
Vairo kampo jutiklis (SAS)	•	•
System eCall	•	•
Įspėjimas apie priekinį susidurimą	•	•

Saugumo sistemos	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir elektroninis stabdžių jėgos paskirstymas (EBD)	•	•
ISOFOX tvirtinimai (x2) ant galinių sėdynių	•	•
Šoninės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui priekyje	•	•
Priekinės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui	•	•
Priekinės keleivio šoninės oro pagalvės išjungimo jungiklis	•	•
Šoninės oro užuolaidos	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	•	•
Avarinio stabdymo asistentas (EBA)	•	•
Vairuotojo saugos diržo užsegimo priminimo sistema	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų užsegimo priminimo sistema	•	•
Priekinis saugos diržas (3 taškų su įtempėju ir apkrovos ribotuviu)	•	•
Reguliuojami galiniai galvos atlošai	•	•

Sėdynės	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Medžiaginiai apmušalai	•	•
Vairuotojo sėdynė reguliuojama 6 kryptimis	•	•
Priekinio keleivio sėdynė reguliuojama 4 kryptimis	•	•
Galinė sėdynė padalinta santykiu 60 : 40	•	•

Interjeras ir komfortas	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Oro kondicionierius valdomas liečiamajame ekrane	•	•
Centrinis užraktas su pulteliu	•	•
Elektra valdomi šoniniai langai – priekiniai ir galiniai (su vieno paspaudimo pakėlimo/nuleidimo funkcija vairuotojo langui)	•	•
Galinio stiklo valytuvas	•	•
Šildomas galinis stiklas	•	•
Maitinimo lizdas 12 V	•	•
Multifunkcinis vairas	•	•
Reguliuojamas vairo aukštis ir gylis	•	•
Priekiniai saulės skydeliai su veidrodėliais vairuotojui ir keleiviui		•
Puodelio laikiklis priekyje	•	•
Priekinis salono apšvietimas su laiko uždelsimu ir skaitymo lemputėmis	•	•
Bagažo skyriaus lentyna		•

Ratrankiai ir padangos	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Plieniniai ratlankiai 15" 185/65 R15	•	
Lengvojo lydinio ratlankiai 16"195/55R16		•

Išorės įranga	MG3 1.5 L MT5 Standard	MG3 1.5 L MT5 Comfort
Halogeniniai žibintai su aukščio reguliavimu	•	
LED žibintai su aukščio reguliavimu		•
LED dienos važiavimo žibintai	•	•
Papildomas stabdžių žibintas	•	•
Automatiniai priekiniai žibintai	•	•
Palydintys žibintai „Follow Me Home“	•	•
Galiniai parkavimo jutikliai	•	•
Elektra reguliuojami ir rankiniu būdu sulankstomi šoniniai veidrodėliai	•	
Elektra reguliuojami, sulankstomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai		•
Signalizacija ir imobilizatorius	•	•

Siūlomas septynių spalvų pasirinkimas

MG3 ne tik leis jums jaustis puikiai, bet ir atrodysite puikiai, nes galėsite pasirinkti iš septynių išskirtinių, intriguojančių spalvų – su pastelinėmis, metalizuotomis ir trijų sluoksnių dažymo opcijomis.

Būkite pasiruošę pritraukti visų žvilgsnius



MĖLYNA „COMO BLUE“*
(metallic)



JUODA „PEBBLE BLACK“*
(metallic)



RAUDONA „DIAMOND RED“*
(trijų sluoksnių dažymas)



BALTA „DOVER WHITE“
(pastelinė)



SIDABRINĖ „COSMIC SILVER“*
(metallic)



PILKA „HAMPSTEAD GREY“*
(metallic)



GELTONA „PASTEL YELLOW“*
(pastelinė)

*Siūloma už papildomą mokestį

Nurodytos kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos. Kainoraščio turinys yra informacinio pobūdžio.

Galutinė transporto priemonės kaina, įranga ir specifikacija nustatoma transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje, sudarytoje su MG prekės ženklo atstovu, o techniniai parametrai apibūdinami transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikate.

Kainoraščiuose nurodyti MG3 modelio su vidaus degimo varikliu 2025 m. gamybos metų modeliai ir jų versijos yra prieinamos rinkoje nuo 2025 m. vasario.

Nurodyti degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos rodikliai buvo išmatuoti pagal WLTP metodiką, nustatytą Reglamente (ES) 2017/1151. Tikrasis degalų suvartojimas ir CO₂ emisija priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pvz., kelio sąlygų, eismo intensyvumo, transporto priemonės būklės, padangų slėgio, įrangos, apkrovos, keleivių skaičiaus ir kt.).

Šiame dokumente pateiktos nuotraukos ir kompiuteriu sukurtos iliustracijos yra tik iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrovės. Pateikta informacija pagrįsta duomenimis, galiojančiais paskelbimo metu, ir gali būti keičiama.